



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
в Селенгинском районе

Школьная ул., д. 26, г. Гусиноозерск, 671160
тел./факс (301-45) 42-4-99 E-mail: selen@03.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
в области санитарно-эпидемиологического благополучия

от 16 апреля 2024 г № 33

ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Селенгинском районе
(место выдачи предписания)

Мною, начальником ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Селенгинском районе, главным государственным санитарным врачом по Селенгинскому, Кяхтинскому районам Соктоевым Георгием Борисовичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановая выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «27 марта 2024 г. № 13 С/С -вп в отношении **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕХЕ-ЦАГАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

нарушения статьи 17 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г, предписывающий, что при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования. При организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания, установлении норм пищевого довольствия для военнослужащих, а также при установлении норм питания для лиц, находящихся в следственных изоляторах или отбывающих наказание в исправительных учреждениях, обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания человека, в **нарушение части 1 ст. 19 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии**

населения» от 30.03.99г, предписывающие что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства, а также

Согласно аналитической информации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Селенгинском районе №НИ.03.2.17.34/1 от 16.04.2024г при оценки примерного меню выявлены следующие нарушения:

В нарушение п. 8.1.2. таблица №1 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), регламентирующие, что в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам, так согласно таблицы №1 приложения №9: -масса порции второго блюда для детей 7-11 лет- 90-120г, гарнира для детей 7-11 лет -150-200г (суммарная - 240-320г), фактически масса блюда «плова» в примерном меню - у детей с 7-11 лет- 200г.

В нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 регламентирующие что питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню, фактически при оценки соответствия фактического меню примерному согласно бракеражного журнала готовой продукции за период с 13.03.2024 по 04.04.2024г (10 дней рабочих) установлено, что отсутствует день №5 вторая неделя.

В нарушение п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующие что изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах, фактически данные по белкам, жирам, углеводам, калорийности в примерном меню и в технологических картах разнятся, а также № рецептов в примерном меню и в технологических картах разнятся: «котлета мясная» № 271 в меню, №413 в технологической карте, «пюре картофельное» №128 в меню и №220 в т/к, «котлеты рыбные» в меню №234, №364 в т/к, «гуляш из говядины» № 260 в меню, № 413 в т/к, «щи из свежей капусты с картофелем» № 88 в меню и 145 в т/к, «плов с говядиной» № 244 в меню и 450 в т/к.

В нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" регламентирующие что вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, **в нарушение п. 75, п. 76 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»**, регламентирующие что качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие: выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой; фактически по результатам лабораторных испытаний филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ В Селенгинском районе» №03-01-15/00683-24 от 09.04.2024г, образец воды питьевой системы нецентрализованного водоснабжения (распределительная сеть) не соответствуют по санитарно-химическим показателям требованиям СанПин 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания» по показателю нитраты 92,22+13,83 мг/куб.дм. при нормативе не более 45 мг/ куб.дм.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
с целью устранения выявленных нарушений**

предписываю: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЕХЕ-ЦАГАНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», ОГРН 1020300816502 ИНН 0318009380,
юридический и фактический адрес: 671195, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул. Октябрьская, 60
(МБОУ Ехе-Цаганская ООШ) (категория риска –чрезвычайно высокий)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В примерном меню массу порции «плов» довести до нормы для детей 7-11 лет - 240г-320г , пересчитать технологическую карту с учетом измененной массы порции «плова». (статьи 17 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99, п. 8.1.2. таблица №1 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
2. Обеспечить контролем соответствием фактического питания детей с утвержденным примерным меню (статьи 17 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
3. Данные по белкам, жирам, углеводам, калорийности в примерном меню и в технологических картах разнятся, а также № рецептур в примерном меню и в технологических картах разнятся.(статьи 17 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
4. Обеспечить школу водой, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствующую санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Организовать и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:
выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой. Запретить использовать воду в питьевых целях, для приготовления пищи. (статьи 19 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99, п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 75, п. 76 СанПиН 2.1.3684-21).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок выполнения предписания до «01» сентября 2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕХЕ-ЦАГАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» в лице директора Лубсановой Юлии Самбуевны. (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Селенгинском районе, главный государственный санитарный врач по Селенгинскому, Кяхтинскому районам		Соктоев Г.Б.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «16» апреля 2024 г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
